


# INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU !



W związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu w powiecie monieckim hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa rzekomego pomoru drobiu do gospodarstwa, w szczególności:

1. Utrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, uniemożliwiając kontakt z dzikim ptactwem;
2. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
3. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne, a po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
4. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach/ wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także przy wjazdach/wyjazdach do i z gospodarstw utrzymujących drób;
5. Ograniczyć ruch osób postronnych w gospodarstwie;
6. Przechowywać paszę i ściótkę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikim ptactwem i ich odchodami;
7. Zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów oraz konkursów z udziałem drobiu lub innych ptaków;
8. Nie wprowadzać ani nie wyprowadzać z gospodarstwa drobiu bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach;
9. Zakazuje się targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.

## **Hodowco!!**

Pamiętaj o niezwłocznym zgłaszaniu do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, starosta, burmistrz, wójt) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

### Objawy kliniczne rzekomego pomoru drobiu:

Pierwsze zauważalne objawy to dyszenie oraz kaszel, a także towarzyszące im objawy neurologiczne m.in: obwisłe skrzydła, kręcenie głową i szyją, krącenie i paraliż. Dodatkowo uwagę powinny zwrócić zielonkawce, wodniste biegunki oraz obrzęk wokół oczu i karku. U kur niosek zauważalny jest spadek nieśności.